



# SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KUKLJICA

BROJ: 5

KUKLJICA, 15. svibnja 2015. godine

GODINE: XI

## AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KUKLJICA

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za period srpanj – prosinac 2014. godine.....2
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastructure za obavljanje djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade za 2014. godinu.....2
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastructure za 2015. godinu.....4
- Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica.....6
- Odluka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za provedbu postupka javne nabave za nabavu radova na dijelu javne površine ispred mjesne tržnice kat. čest. 4/2 k.o. Kukljica.....8
- Odluka o odvonji otpadnih voda na području aglomeracije Kukljica.....8
- Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli prostora KUD Kukljica.....18

**REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
OPĆINSKO VIJEĆE**

**KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01/15-01-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015.**

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine, donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK  
o usvajanju izvješća o radu načelnika Općine Kukljica**

**Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Kukljica za period 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine.

**Članak 2.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

**Predsjednik  
Općinskog vijeća**

**Milorad Košćica, v.r.**

---

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donijelo je sljedeći

**ZAKLJUČAK****o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica za 2014. godinu****Članak 1.**

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica za 2014. godinu, koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**Članak 2.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave a objavit će se u « Službenom glasniku Općine Kukljica ».

Predsjednik Općinskog vijeća

Milorad Košćica, v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA KUKLJICA**  
Općinski načelnik

**KLASA: 360-01/15-01/01**  
**URBROJ: 2198/22-02/01-15-01**  
**Kukljica, 25. ožujka 2015.**

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 46. Statuta Općine Kukljica („Službene glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinski načelnik Općine Kukljica podnosi Općinskom vijeću Općine Kukljica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**  
**ODRŽAVANJA OBJAKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA**  
**2014.GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Izvješćem programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

	<b>PROGRAM</b>	<b>PLAN U KN</b>	<b>IZVRŠENJE U KN</b>
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>369.444,67</b>
-	a) Čišćenje javnih površina prema unaprijed dogovorenom održavanju b) Odvoz smeća – pražnjenje košarica c) Redovito orezivanje stabala, niskog gmlja i trajnica		369.444,67

	d) Održavanje travnjaka (košnja, grabljanje i skupljanje trave i sl.) e) Sječa granja i drveća u izvanrednim prilikama		
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OPSKRBE ELEKTRIČNE ENERGIJE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>179.697,91</b>
	a) utrošak električne energije b) tekuće održavanje		133.820,18 45.877,73
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE MJESNOG GROBLJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.608,00</b>
-	a) Čišćenje okoiliša mjesnog groblja b) Skupljanje i odvoz komunalnog otpada c) Održavanje drveća		4.608,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>553.750,58</b>

### Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu podnosi se Općinskom vijeću Općine Kukljica na prihvatanje.

**Općinski načelnik**

**Marin Boško, v.r.**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica» broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donijelo je sljedeći

### ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica za 2014. godinu**

### Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Kukljica za 2014. godinu, koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**Članak 2.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave a objavit će se u « Službenom glasniku Općine Kukljica ».

Predsjednik Općinskog vijeća

Milorad Košćica, v.r.

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZADARSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA KUKLJICA**  
Općinski načelnik

**KLASA: 360-01/15-01/01**  
**URBROJ: 2198/22-02/01-15-01**  
**Kukljica, 25. ožujka 2015.**

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 46. Statuta Općine Kukljica („Službene glasnik Općine Kukljica“ broj 2/13), Općinski načelnik Općine Kukljica podnosi Općinskom vijeću Općine Kukljica

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**  
**GRADNJE OBJAKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA**  
**2014.GODINU**

**Članak 1.**

Ovim Izvješćem programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture daje se prikaz planiranog i ostvarenog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

	<b>PROGRAM</b>	<b>PLAN U KN</b>	<b>IZVRŠENJE U KN</b>
<b>1.</b>	<b>JAVNE POVRŠINE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>245.024,26</b>
-	Uređenje javnih površina ispred tržnice, natkrivanje tržnice, uređenje okoliša iza doma, uređenje plaža „Zelena Punta“, „Sabuša“ i „Gnjojišća“		245.024,26
<b>2.</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.084,57</b>
-	Izgradnja javne rasvjete od D110 prema uvali Gnjojišća		14.084,57
<b>3.</b>	<b>GROBLJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.250,00</b>

-	Uređenje dijela proširenja mjesnog groblja „Lokvica“		21.250,00
<b>4.</b>	<b>NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>90.732,00</b>
-	Proširenje i gradnja ceste od trafostanice teniskih terena T.N. „Zelena Punta“ do križanja prema uvali Gnjojišća i ostale nerazvrstane ceste unutar mjesta		90.732,00
<b>5.</b>	<b>IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>90.013,21</b>
-	Izgradnja javne odvodnje na dionici Lonići – Blagdan Izgradnja I faze javne odvodnje predio Gnjojišća		90.013,21
	<b>UKUPNO</b>	<b>760.000,00</b>	<b>461.104,04</b>

### Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu podnosi se Općinskom vijeću Općine Kukljica na prihvaćanje.

Općinski načelnik

Marin Boško, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015.

Na temelju članka 5. stavka 7. i 8. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina («Narodne novine», broj 16/07 i 124/10) i članka 32. Statuta Općine Kukljica («Službeni glasnik Općine Kukljica», broj 2/13) Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donosi

### ODLUKU

**o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove  
zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica**

### Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina sredstava koja fizičke i pravne osobe – nositelji prava na nekretninama na području Općine Kukljica (u nastavku teksta: suinvestitori) plaćaju za sufinanciranje nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Kukljice na području Općine Kukljica.

### **Članak 2.**

U smislu ove Odluke, suinvestitor je:

- zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik za cijelo (u nastavku: isključivi vlasnik) na jednoj ili više kat. čestica na području Općine Kukljica (u nastavku: - kat. čestica, - nekretnina), kao i svaki sudionik razvrgnuća suvlasničke i suposjedničke zajednice u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga, bez obzira da li je istovremeno i suvlasnik odnosno suposjednik na nekoj drugoj ili više drugih nekretnina,
- suvlasnička zajednica ili zajednica suposjednika na jednoj ili više kat. čestica, čiji članovi istovremeno nisu i isključivi vlasnici iz podstavka 1. ovoga članka, odnosno druge osobe koje osnivaju suvlasničku zajednicu, ako u postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga sve svoje nekretnine upisuju kao suposjed odnosno suvlasništvo članova zajednice,
- svaki zemljišnoknjižni ili izvanknjižni vlasnik odnosno zajednica suvlasnika posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) u stambenoj odnosno poslovnoj zgradi izgrađenoj na jednoj ili više kat. čestica.

### **Članak 3.**

Suinvestitor – fizička osoba, kao vlasnik nekretnina na području Općine Kukljica, obvezuje se platiti Općini Kukljica pripadni udio u sufinanciranju izvršenja radova iz članka 1. ove Odluke u iznosu od **2.000,00 kuna**.

Suinvestitor – pravna osoba, kao vlasnik nekretnina na području Općine Kukljica, obvezuje se platiti Općini Kukljica pripadni udio u sufinanciranju izvršenja radova iz članka 1. ove Odluke u iznosu od **1.000,00 kuna po svakoj katastarskoj čestici**.

Iznos iz stavka 1. i 2. ovoga članka suinvestitor mora platiti u cijelosti odjednom odmah po pravomoćnosti rješenja kojim se određuje sufinanciranje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica.

### **Članak 4.**

Općina Kukljica putem Jedinstvenog upravnog odjela za svakog suinvestitora donosi rješenje kojim se određuje obveza sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica, u skladu s odredbama ove Odluke.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena je za Općinu Kukljica donijeti i potpisati pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kukljica.

### **Članak 5.**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 9/11, 1/14 i 4/14).

### **Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Kukljica».

**Predsjednik  
Općinskog vijeća**

**Milorad Košćica, v.r.**

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“ broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica na svojoj 3. sjednici održanoj 14. svibnja 2015. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o davanju ovlasti općinskom načelniku**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom Općinsko vijeće ovlašćuju Općinskog načelnika za provođenje postupka javne nabave za nabavu radova na dijelu javne površine ispred mjesne tržnice kat. čest. br. 4/2 k.o. Kukljica.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

Predsjednik Općinskog  
vijeća

Milorad Koščica, v.r.

---

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 67. Zakona o vodama («Narodne novine» broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, Klasa: 325-04/14-04/0091, Ur.Broj: 374-24-3-14-2, od 24.11.2014., Općinsko vijeće Općine Kukljica na 3. sjednici, održanoj 14. svibnja 2015. godine, donosi

**ODLUKU**  
**O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE**  
**KUKLJICA**



## I. OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Kukljica, u koju pripada Općina Kukljica, u cilju zaštite čovjekove okoline.

Ova Odluka sadržava odredbe:

- o načinu odvodnje otpadnih voda na području Općine Kukljica, te o namjeni i vrstama sustava za odvodnju otpadnih voda, s opisom sustava i mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,
- o načinu odvodnje i ispuštanje onečišćenih oborinskih voda,
- o uvjetima ispuštanja otpadnih vodana područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda,
- o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje se ispuštaju u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,
- o podacima o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,
- o uvjetima održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
- o upućivanju na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općm i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
- o načinu i uvjetima crpljenja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
- prekršajne odredbe,
- prijelazne i završne odredbe.

### Članak 2.

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- sanitarne otpadne vode,
- tehnološke otpadne vode,
- oborinske otpadne vode.

### Članak 3.

Pojedini izrazi u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

„Sanitarne otpadne vode“ su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, turističkih, ugostiteljskih i drugih neproizvodnih djelatnosti.

„Tehnološke otpadne vode“ su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda.

„Oborinske onečišćene vode“ su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama, te utječu u sustav javne odvodnje ili izravno u prirodni prijemnik.

„Javna odvodnja“ je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijemnik, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, kao i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

„Prirodni prijemnik“ otpadnih voda su more i podzemlje.

„Razdjelni sustav javne odvodnje“ je sustav kod kojeg se oborinske vode odvede sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvede sanitarne i pročišćene tehnološke otpadne vode.

„Kanalizacijski priključak“ je dio sustava javne odvodnje od kolektora do priključnog okna.

„Priključno okno“ je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

„Kontrolno okno“ je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje.

„Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje otpadnih voda“ je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda sukladno navedenom Zakonu o vodama i podzakonskim aktima.

„Sabirna jama“ je vodonepropusna, podzemna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremnine za privremeno prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda nakon prethodnog pročišćavanja, a koja se mora redovito prazniti na određeno okno u Kukljici.

„Septička jama“ je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i pročišćenih tehnoloških otpadnih voda sa vodonepropusnim stjenkama i dnom, koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode ispuštaju u prirodni prijemnik.

„Uređaj za prethodno pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda“ je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojim se pročišćavaju tehnološke, rashladne i procjedne otpadne vode prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u sabirnu jamu, kojim se iz tih otpadnih voda uklanjaju koncentracije opasnih i drugih tvari koje prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda utvrđenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

„II stupanj pročišćavanja“ je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari,  $BPK_5$  i  $KPK_{Cr}$ , prema zahtjevima utvrđenim navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

„Granične vrijednosti emisije“ označava masu, izraženu u odnosu na određene posebne pokazatelje, koncentraciju i/ili razinu emisije, koja se ne smije prekoračiti u jednom ili više razdoblja; granične vrijednosti emisija mogu se također odrediti za određene skupine ili kategorije tvari.

„ES“ (ekvivalent stanovnik) znači organsko biorazgradljivo opterećenje od 60 g  $O_2$  dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika ( $BPK_5$ ).

#### Članak 4.

Otpadne vode odvođe se putem posebnih sustava koji mogu biti:

1. sustav javne odvodnje otpadnih voda, koji prema načinu odvodnje može biti mješoviti ili razdjelni,
2. sustav interne odvodnje,
3. sustav oborinske odvodnje.

#### Članak 5.

Sustavi odvodnje iz članka 4. ove Odluke moraju biti izgrađeni i održavani na način da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i pročišćavanje proračunatih količina otpadnih voda, a grade se i koriste prema važećim zakonskim i drugim propisima, vodopravnim uvjetima, vodopravnoj dozvoli i aktima SABUŠE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) kojemu se kao javnom isporučitelju vodne usluge ovom Odlukom povjerava na upravljanje sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kukljica.

#### Članak 6.

Korisnikom sustava odvodnje prema ovoj Odluci smatra se svaka fizička ili pravna osoba, koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik građevine, odnosno druge

nekretnine (u daljnjem tekstu: vlasnik nekretnine) čija je nekretnina priključena, odnosno koja koristi jedan od sustava odvodnje iz ove Odluke.

#### Članak 7.

Korisnik sustava javne odvodnje obavezan je platiti cijenu za korištenje sustava javne odvodnje Društvu, utvrđenu odlukom društva o najnižoj cijeni vodnih usluga.

Korisnik sustava interne odvodnje — sabirne jame dužan je plaćati cijenu pražnjenja i odvoza ovlaštenom koncesionaru, odnosno Društvu koje je sklopilo ugovor sa Odvodnjom d.d. Zadar koje će tu uslugu vršiti.

## **II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE KUKLJICA, NAMJENA I VRSTE SUSTAVA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA S OPISOM SUSTAVA I MJESTA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE**

### **Sustav javne odvodnje**

#### Članak 8.

Kukljica ima u značajnoj mjeri izgrađen kanalizacijski sustav. Od ukupnog broja kućanstava – 670, na javno odvodnju priključeno je 513 objekata. U zimskom razdoblju naselje Kukljica broji 600-700 stanovnika, a ljeti oko 2000.

Postojeći sustav javne odvodnje se sastoji od :

- gravitacijskog kolektora u dužini od 4750 m,
- tlačnog kolektora dužine 300 m,
- četiri crpne stanice (C1, C2, C3 i C4)
- kanalizacijski priključak TN „Zelena Punta“ na lokaciju uređaja,
- uređaj za pročišćavanje (taložnica) otpadnih voda,
- podmorski cjevovod dužine 200 m s ispustom u Zadarski kanal u dubini 16 m.

Ispust je na lokaciji:

Koordinata N: 4878455,00

Koordinata E: 399788,00

U fazi je dopuna izrade projekta mehaničkog pročišćivača s podmorskim ispustom dužine 1200 m za izdavanje lokacijske dozvole.

#### Članak 9.

Vijeće jedinice lokalne samouprave Općine Kukljica za svaku kalendarsku godinu, u skladu sa predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području aglomeracije Kukljica.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova gradnje građevina i uređaja sustava javne odvodnje, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje istog.

### **Sustav interne odvodnje**

#### Članak 10.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine. Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje snose u cijelosti vlasnici nekretnina.

Sustav interne odvodnje, koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka, čini skup objekata, opreme i uređaja za predtretman otpadnih voda i druge slične građevine za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz

građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode do priključnog okna na spoju sa sustavom javne odvodnje.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čini skup objekata, opreme, uređaja za pročišćavanje sa ispusnom ili upojnom građevinom, odnosno sabirne jame i druge slične građevine za prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode.

#### Članak 11.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko priključnog okna.

Priključno okno nalazi se na spoju sustava interne odvodnje i sustava javne odvodnje, a u pravilu se izvodi uz regulacijsku tj. građevinsku liniju na vlasnikovoj nekretnini.

Ukoliko na internom sustavu odvodnje nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom se smatra priključno okno na kućnom priključku.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

#### Članak 12.

Zemljište koje čini jednu građevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogoni koji predstavljaju zaokruženu cjelinu mogu dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje. Više priključaka mogu dobiti samo ako se to pokaže potrebnim i opravdanim ekonomsko-tehničkom dokumentacijom.

Slobodnostojeće građevine i dvojne građevine ili građevine s više stambenih jedinica na etaži i zajedničkim ulazom mogu imati samo jedan priključak na sustav javne odvodnje.

#### Članak 13.

Kanalizacijski priključak na sustav javne odvodnje izvodi Sabuša d.o.o., na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Kanalizacijski priključak održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

#### Članak 14.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, otpadne vode iz sustava interne odvodnje mogu se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu, odnosno ispustiti u prirodni prijemnik nakon odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

#### Članak 15.

Sustav interne odvodnje mora se izgraditi kao razdjelni sustav, to jest oborinske vode sa nekretnine ne smiju se ispuštati u kanalizacijske kolektore za odvodnju sanitarnih i pročišćenih tehnooloških otpadnih voda.

#### Članak 16.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako da se:

- isključi mogućnost onečišćenja okoliša, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve, ili širenjem neugodnog mirisa,
- se spriječi pojava i širenje zaraznih bolesti,
- da je vodonepropusan,

- ne ugrozi funkcija sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode,
- da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje.

### **III. NAČIN ODVODNJE I ISPUŠTANJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA**

#### **Članak 17.**

Sustav oborinske odvodnje čine izgrađeni zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i drugi uređaji kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili ispuštaju u prirodni prijemnik.

#### **Članak 18.**

Građevine oborinske odvodnje kojima se prikupljaju oborinske vode koje nastaju na lokacijama stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici na način da oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem upojnih građevina.

U uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini bez vrtova, odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, izrazito urbanih prostora, depresije zgrada u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nepovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode objekta na sustav oborinske odvodnje.

Oborinske vode koje bi mogle biti zamašćene (veća parkirališta i manipulativne površine) moraju se prije konačne dispozicije pročititi putem pjeskolova, separatora ulja i masti i/ili drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

#### **Članak 19.**

Građevine i uređaji oborinske odvodnje koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezani za sustav javne oborinske odvodnje, grade se i održavaju kao sastavni dio te javne ceste, te njima upravlja i održava ih ovlaštena osoba kojoj je povjereno upravljanje javnim cestama u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

### **IV. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA**

#### **1. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje**

#### **Članak 20.**

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode i tvari kojima se ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda, vodonepropusnost cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje i/ili povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari koje miješanjem s prijemnikom stvaraju taloge.

#### **Članak 21.**

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati: otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari; zapaljive ili eksplozivne tvari; tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima; radioaktivne tvari;

organska otapala, nafta i njezini derivati; tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

#### Članak 22.

Opasne i onečišćujuće tvari vlasnik nekretnine dužan je posebno prikupljati i zbrinjavati u skladu sa posebnim propisima.

#### Članak 23.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se slijedeće otpadne vode:

- vode iz kuhinja ugostiteljskih objekata (restorana, hotela i kampova) - putem odgovarajućih separatora ulja i masti,
- vode iz praonica vozila - preko taložnica za krute tvari i separatora za masti, ulja i tekuća goriva,
- i sve ostale tehnološke otpadne vode u kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene Pravilnikom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanje u sustav javne odvodnje, preko odgovarajućih uređaja za prethodno pročišćavanje.

## **2. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje**

#### Članak 24.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, sanitarne i tehnološke otpadne vode ispuštaju se u sabirne jame, odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prirodni prijemnik.

#### Članak 25.

U sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode, te tehnološke otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Ispuštanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda u sabirne jame, vrši se pod istim uvjetima kao u članku 20. do 23. ove Odluke.

#### Članak 26.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne jame. Nije dozvoljeno prepumpavanje sadržaja sabirnih jama u sustav javne odvodnje bez izričite dozvole Društva.

#### Članak 27.

Sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode, te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

#### Članak 28.

Granične vrijednosti tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u površinske vode (more) moraju zadovoljiti granične vrijednosti za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u površinske vode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda površinske vode (more) vrši se preko odgovarajućeg stupnja pročišćavanja sa ispustom izvan zone kupanja i rekreacije ili preko II stupnja pročišćavanja putem obalnog ispusta (u ovom slučaju će se uzeti u obzir stanje kvalitete mora kod izdavanja vodopravnih akata).

Ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u tlo vrši se preko II stupnja pročišćavanja, neizravnim ispuštanjem putem upojne građevine (upojni bunar, upojno polje i dr.).

Ispuštanje pročišćenih tehnoloških otpadnih voda u tlo će se utvrditi prema uvjetima Hrvatskih voda, a u ovisnosti o tehnološkom procesu, lokaciji i uvjetima na terenu.

#### Članak 29.

Sabirne jame, odnosno uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja, te odredbama ove Odluke.

### **V. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME**

#### Članak 30.

Granične vrijednosti pokazatelja, odnosno dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje i sabirne jame posebno su određene Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Granične vrijednosti pokazatelja koje nisu određene navedenim Pravilnikom o graničnim vrijednostima određuju se kao:

- BPK<sub>5</sub> 250 mg O<sub>2</sub>/l
- KPK 700 mg O<sub>2</sub>/l
- ukupni fosfor 10mg/l
- ukupni dušik 50 mg/l
- sulfati 200 mg/l
- kloridi 1000 mg/l

### **VI. PODACI O NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE**

#### Članak 31.

Komunalne vodne građevine sustava javne odvodnje održava Društvo na temelju plana Društva.

Društvo nije odgovorno za štete na sustavu javne odvodnje nastale uslijed:

- više sile (padalina, potresa i sl. događaja),
- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez krivnje Društva.

U slučaju iz prethodnog stavka Društvo je dužno, uz pomoć jedinice lokalne samouprave aglomeracije Kukljica, poduzeti sve mjere kako bi se u što kraćem roku normalizirala odvodnja otpadnih voda.

#### Članak 32.

U slučaju kvarova i radova na sustavu javne odvodnje Društvo je dužno obavijestiti korisnike usluga putem sredstava javnog priopćavanja, upravu jedinice lokalne samouprave Općine Kukljica koja je nadležna za komunalno gospodarstvo, vodopravnu i sanitarnu inspekciju, te Hrvatske vode.

### **VII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA**

#### Članak 33.

Vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/2011) iste podvrgnuti kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti.

Nakon roka iz stavka 1. ovog članka vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda dužni su provoditi kontrolu ispravnosti na svojstva iz stavka 1. ovog članka svakih 8 godina.

Vlasnici internih sustava za odvodnju otpadnih voda kontrolu ispravnosti iz st.1. i 2. ovog članka dužni su obavljati putem osobe koja ispunjava uvjete za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama iz članka 220. točka 6. Zakona o vodama, to jest za posebnu djelatnost ispitivanje vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koja posjeduje certifikacijsko rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje navedene posebne djelatnosti izdanog od nadležnog Ministarstva RH iz članka 221. Zakona o vodama.

#### Članak 34.

Sabirne i septičke jame na poziv vlasnika nekretnine crpi i sadržaj odvozi Odvodnja d.o.o. autocisternom na određeno okno u Kukljici.

#### Članak 35.

Vlasnici uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužni su ih održavati temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljem uređaja i zakonskim obavezama. Provoditi kontrolu ispravnosti sukladno članku 33. ove Odluke.

#### Članak 36.

Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda mora o uređaju brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom.

Zbrinjavanje otpadnog mulja sa malih uređaja za pročišćavanje vršiti sukladno sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o otpadu.

### **VIII. UPUĆIVANJE NA OBVEZU PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE SUKLADNO ODLUCI O PRIKLJUČENJU I OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ISPORUKE VODNIH USLUGA**

#### Članak 37.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakonski posjednik građevine ili duge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu na sustav javne odvodnje sukladno i u rokovima utvrđenim u Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave Općine Kukljica.

Postupak za priključenje, odnosno za izdavanje dozvole za priključenje, pokreće se na zahtjev vlasnika nekretnine ili ga pokrene nadležni upravni odjel jedinice lokalne samouprave Općine Kukljica po službenoj dužnosti pod uvjetima iz Odluke iz prethodnog stavka.

#### Članak 38.

Priključenje građevine na sustav javne odvodnje smije se vršiti samo na temelju konačne dozvole o priključenju.

Priključenje na sustav javne odvodnje obavlja Društvo sukladno dozvoli o priključenju, te Odluci o općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga društva.



**Članak 39.**

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik nekretnine dužan je sve dotadašnje instalacije i uređaje koje više ne koristi odstraniti i sanirati.

**IX. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE I PRAŽNENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA****Članak 40.**

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama obavlja isporučitelj usluge javne odvodnje ili pravna/fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno Zakonu o vodama i Zakona o koncesijama.

**Članak 41.**

Koncesionar iz članka 40 dužan je ispunjavati slijedeće posebne uvjete za obavljanje javne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama:

- da ima upisanu djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama, trgovački, obrtni, to jest odgovarajući registar,
- da posjeduje (u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu) odgovarajuće vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama, najmanje kapaciteta cisterne 3 m<sup>3</sup>,
- da ispunjava propisane uvjete za vozila i osobe prema propisima o zaštiti na radu (atestirana vozila, propisana zaštitna sredstva i opremu, odgovarajuću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada), što dokazuje potvrdom nadležne inspekcije ili pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu.

Koncesionar mora ispunjavati i ostale uvjete utvrđene posebnom odlukom jedinice lokalne samouprave aglomeracije Kukljica.

Koncesionar je dužan s javnim isporučiteljem vodne usluge sklopiti ugovor o načinu i uvjetima izlivanja sadržaja cisterne.

Sadržaj cisterne dozvoljeno je izljevati isključivo na mjestu koje je za to odredio javni isporučitelj vodne usluge.

**Članak 42.**

Koncesionar za skupljanje i odvoz otpadnih voda također je dužan voditi evidenciju o količinama i porijeklu otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, te je dužan prigodom svakog pojedinog odvoza otpadnih voda voditi i izdati prateći list vlasniku nekretnine, te jedan primjerak i Društvu prigodom ispuštanja otpadnih voda u prihvatno okno. Bez izdanog pratećeg lista koncesionaru se neće dozvoliti ispuštanje otpadnih voda u prihvatno okno.

Društvo je dužno voditi evidencije o količinama i porijeklu otpadnih voda ispuštenih u sustav javne odvodnje, kao i evidencije o ispitivanju otpadnih voda.

Jednom mjesečno ovlaštenu djelatnik Društva izvršit će kontrolu vođenja navedene evidencije koncesionara i izvršiti usporedbu podataka iz evidencije koncesionara sa izdanim pratećim listovima, te izdanim računima vlasnicima nekretnina i prigodom navedene kontrole koncesionar je dužan Društvu staviti na uvid tražene podatke.

**Članak 43.**

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama obavlja isporučitelj usluge javne odvodnje na temelju ugovora sa Odvodnjom d.o.o. Zadar.

Prijevoznik je dužan odvoziti i ispuštati otpadne vode na okno koje se nalazi pokraj magistralne ceste na izlasku iz Kukljice. Otpadne vode odlaze gravitacijskim cjevovodom preko taložnice i podmorskim ispustom dužine 200 m u more na dubini 16 m.

## X. PREKRŠAJNE ODREDBE

### Članak 44.

Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske.

Inspeksijski nadzor provodi državna vodopravna inspekcija, sanitarna inspekcija i ostale nadležne inspekcije, svaka u okviru svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o vodama, Zakonom o otpadu i drugih propisa, te Komunalno redarstvo temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu.

### Članak 45.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe i novčane kazne propisane Zakonom.

## XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 46.

Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici, odnosno korisnici, su dužni o vlastitom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

### Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Kukljica».

Predsjednik Općinskog vijeća  
Milorad Košćica, v.r.

---

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZADARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUKLJICA  
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/01  
URBROJ: 2198/22-01-15-3  
Kukljica, 14. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 32. Statuta Općine Kukljica („Službeni glasnik Općine Kukljica“, broj: 2/13), Općinsko vijeće Općine Kukljica, na 3. sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2015. godine, donosi

## **ODLUKU** **o stavljanu van snage Odluke o dodjeli prostora KUD „Kukljica“**

### Članak 1.

Stavlja se van snage Odluka kojom se dodjeljuje na korištenje prostor Kulturno umjetničkom društvu „Kukljica“ objavljene u („Službenom glasniku Općine Kukljica“ broj 7/14).

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kukljica“.

**Predsjednik Općinskog  
vijeća**

**Milorad Košćica, v.r.**

---

„Službeni glasnik Općine Kukljica“ Službeno glasilo Općine Kukljica  
Izdavač: Općina Kukljica  
Urednik: Josip Burčul – pročelnik Jedinственog upravnog odjela Općine  
Kukljica  
Kukljica, Ulica VI br. 24, telefon: 023/373-229; 373-590  
Službeni glasnik objavljuje se i na: **[www.opcina-kukljica.hr](http://www.opcina-kukljica.hr)**